



**SOBREVIDA DE PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON CÁNCER ORAL EN
LOS HOSPITALES DE LINARES Y PARRAL, VII REGIÓN, ENTRE LOS AÑOS
1989-2001**

PATRICIO ROJAS OSORIO

CIRUJANO DENTISTA

RESUMEN

Introducción: El cáncer oral en el mundo cada vez va cobrando mayor importancia, ya sea por el aumento en la esperanza de vida o por los cambios en los hábitos y costumbres. Por esto y tomando en cuenta la gran tasa de mortalidad que presenta, es de vital importancia conocer sus características epidemiológica, tomando en cuenta los grupos etáreos, el sexo, los sitios anatómicos y los tipos histológicos más afectados por este tipo de lesiones.

Objetivos: Conocer la sobrevida de los pacientes diagnosticados con cáncer oral.

Método: Se seleccionaron todos los pacientes diagnosticados con cáncer oral en la ciudad de Linares entre los años 1989 y 2001, usando para este fin las biopsias de dichos pacientes, las cuales fueron obtenidas del servicio de anatomía patológica del Hospital, lo que se complementó con los datos obtenidos en el Registro Civil (fecha y causa de defunción).

Resultados: Se diagnosticaron 13 pacientes con cáncer oral en el período de tiempo comprendido para el estudio, de los cuales el 23% (3) falleció a causa de esta patología, el 77% (10) restante sobrevivió durante todos los años abarcados por el estudio. El sexo mayormente comprometido por casos de cáncer oral fue el masculino, encontrándose una proporción de 2:1 en relación a las mujeres, los pacientes mayores de 65 años presentaron la mayor cantidad de casos. La estructura anatómica mayormente

comprometida fue el labio, tratándose en la totalidad de los casos de Carcinoma espinocelular. La sobrevida al año de diagnosticada la lesión alcanzó al 84,6% de los casos (11) y a los cinco años al 76,9% (10)

Conclusiones: La mayor sobrevida encontrada puede estar relacionada con el sitio anatómico comprometido, debido a su facilidad tanto en la detección como en el tratamiento. La ausencia de datos en las fichas clínicas estudiadas hizo imposible detallar más información en relación al pronóstico y sobrevida de estos pacientes.